





RIMONIM DESIGN

build your home

הצעת מחיר לעמדות טעינה לרכבים חשמליים



נערך על ידי

053-7979200
www.rimonim-design.com
rimonimdesign@gmail.com

רימונים דיזיין
האורגים 28, אשדוד


תיאור המוצר – עמדות טעינה AC PULSAR PLUS

צרכנים עיקריים

- בתים פרטיים ומשותפים
- משרדים
- חניות ציבוריות ופרטיות

מאפיינים

- פשוט להתקנה ולתפעול (על ידי אפליקציה ייעודית)
- מתאים להטענת כל סוגי הרכבים (מסופק עם כבל 5m , type 2)
- פרוטוקול OCPP המתאים לכל פלטפורמת ניהול אינטרנטית
- מתאים למערכת ניהול עומסים דינמית
- הגנת זליגה זרם ישר DC 6mA
- הגבלת זרם חומרתית – מניעת עומס בטוחה יותר.



A. Position the current selector to an appropriate setting.

POSITION	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CURRENT (A)	R	6	10	13	16	20	25	32	R	R

Positions 0, 8 and 9 reserved for power sharing.

תקנים

CE mark (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU)
IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2, BS 7671:2018




תיאור המוצר – עמדות טעינה AC - PULSAR PLUS

- Compact and powerful**
Up to 22 kW of charging capacity while weighing just 1kg.
- Connected**
Connect Pulsar Plus to any smart device via Wi-Fi or Bluetooth and use the myWallbox app to easily control your charger.
- Controllable**
Access a full range of functionalities on the myWallbox app. Pulsar Plus is also compatible with OCPP platforms.
- Onboard Intelligence**
Don't worry about connectivity blackspots in your garage or parking spot. By using bluetooth, Pulsar Plus lets you manage your charge even when you can't connect to the internet.



PULSAR PLUS גיליון נתונים טכניים

מבנה מספר חלק




קוד	הגדרה	דגם	A
Pulsar Plus	PLP1	0	B
5 מ'	M	1	C
7 מ'	1	2	D
1 סוג	2	7.4 kW	E
2 סוג	3	11 kW	F
	4	22 kW	
	9	זיהוי זרם שיווי (DC 6mA)	
	F	זיהוי זרם שיווי (DC 6mA) + הגנת הארקה	
לכן	XX1	התאמה	
שחור	XX2		

מפרט חשמלי

מתח טעינה	22 kW	11 kW	7.4 kW	מתח מדורג
מתח מדורג	400 V	400 V	230 V	AC ± 10%
זרם מדורג	32 A (3P)	16 A (3P)	32 A (1P)	סוג מחבר
סוג מחבר	2 סוג	2 סוג	2 סוג / 1 סוג	(IEC 62196-2)
רוחב הכבל	עד 5X10 מ"מ	עד 5X10 מ"מ	עד 3X10 מ"מ	הגנת הארקה
הגנת הארקה	בהתאם לדרושות BS 7671:2018	מ-6 לזרם מדורג 60 Hz / 50 Hz	IP54 / IK08	זרם הניתן להגדרה
זרם הניתן להגדרה		CAT III	מ-6 לזרם מדורג	זרם מדורג
זרם מדורג		4DC 6 mA	ממסר פחת חיצוני נדרש	זיהוי זרם שיווי
זיהוי זרם שיווי				RCCB (ממסר פחת)

ממדים



מפרט כללי

דגם	Pulsar Plus
צבע	לבן או שחור
אורך הכבל	5 מ' (אופציה ל-7 מ')
מצב טעינה (IEC 61851-1)	מצב 3
ממדים	166X163X82 מ"מ (ללא כבל)
משקל	1 ק"ג (ללא הכבל)
טמפרטורת פעולה	25°C עד 40°C
טמפרטורת אחסון	40°C עד -25°C
תקנים	LVD 2014/35/CE, CE, EMC 2014/30/EU, IEC, JEC 61851-22, JEC 61851-1, BS 7671:2018, 62196-2

חמשק משתמש ותקשורת

חברות	חברות
Wi-Fi, בלוטות'	זיהוי משתמש
אפליקציית ופורטל myWallbox	ממשק משתמש
אפליקציית ופורטל myWallbox	מידע על סטטוס המען
Halo RGB LED, אפליקציית ופורטל myWallbox	תכונות כלולות
Power Sharing Smart (שיתוף מתח)	תכונות אופציונליות
הגברת אספקת החשמל, שיתוף דינמי של אספקת החשמל	

[1] זמן עבוד מחזירים מסוג 2 בלבד.
[2] ק"ג עבוד מסוג 7.4 kW.
[3] ק"ג עבוד מסוגים מתחילים אחידים בריבוע.
[4] RCD-ODC עומד עומד בתכונות און ופולק ליד קוון 62955 JEC.
[5] און און B בהתאם לתקנות המקומיות.
[6] OCPP.



sales@wallbox.com

www.wallbox.com

תיאור המוצר – עמדות טעינה AC - COPPER SB




צרכנים עיקריים

- בתים פרטיים ומשותפים
- משרדים
- חניות ציבוריות ופרטיות

מאפיינים

- פשוט להתקנה ולתפעול (על ידי אפליקציה ייעודית)
- עבור חיבור תלת פאזי בלבד
- מתאים להטענת כל סוגי הרכבים – שקע אוניברסאלי ללא כבל קבוע.
- חיבוריות: Wi-Fi, BT, SIM וכבל רשת
- פרוטוקול OCPP המתאים לכל פלטפורמת ניהול אינטרנטית
- מתאים למערכת ניהול עומסים דינמית
- הגנת זליגה זרם ישר DC 6mA
- הגבלת זרם חומרתית – מניעת עומס בטוחה יותר.



A. Position the current selector to an appropriate setting.

POSITION	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CURRENT (A)	R	6	10	13	16	20	25	32	R	R

Positions 0, 8 and 9 reserved for power sharing.

תקנים


CE mark (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU)
IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2



אפליקציה חנימית לניהול בסיסי של עמדת הטעינה

אפליקציית MYWALLBOX BASIC הינה אפליקציה חנימית של היצרן, המסופקת ביחד עם עמדות הטעינה AC ללא תוספת עלות, אידיאלית לטעינה פרטית ביתית. היא מאפשרת לרשום את המטען בחשבון המשתמש, להזמין אנשים אחרים להשתמש בעמדת הטעינה, ולשלוט בו מרחוק.

בחיבור המטען לפלטפורמת הניהול של סקאלה, ניתן במקביל לאפשר למשתמש הקצה לשלוט בעמדה הן מאפליקציית היצרן והן בממשק המשתמש של פלטפורמת הניהול של סקאלה



המאפיינים העיקריים של האפליקציה:

- הוספת מטענים לחשבון המשתמש
- הזמנת משתמשים לשימוש במטען
- הגדרת המערכת מרחוק
- תכנון לוחות זמני טעינה
- גישה לנתונים סטטיסטיים
- שיתוף אספקת חשמל
- הגברת אספקת החשמל



אפליקציה חינומית לניהול בסיסי של עמדת הטעינה

מערכת שליטה וניהול עבור המפעילים - Backend

- שליטה ובקרה מרחוק על עמדות הטעינה (הפעלה מחדש, עדכוני תכנה, דיאגנוסטיקה וכו'...)
- אפשרויות חיוב מגוונות
- קבלת דוחות חודשיים בפילוח לפי עמדת טעינה או לפי רכבים
- ממשק נוח לניהול המשתמשים במערכת וההרשאות עבורם

חלוקת עומסים דינאמית - DLM

- מאפשרת ניהול ובקרת מספר עמדות טעינה באופן אלחוטי ללא צורך בחיבור פיזי בין עמדות הטעינה.
- ניהול ובקרה של עמדות טעינה מיצרנים שונים, והוספת עמדות בכל שלב.
- אלגוריתם חכם המחלק את העומס המקסימאלי המוגדר בין הרכבים בצורה אוטומטית, בהתאם לרמת הטעינה של כל רכב בזמן נתון.
- תיעודף עמדות טעינה/משתמשים כך שיקבלו זמינות חשמל גבוהה יותר על חשבון משתמשים אחרים.
- ממשק נוח לניהול ושליטה לצרכי בקרה, ניטור וכו'...

אפליקציית שימוש במערכת עבור נהגים

- צפייה בכל עמדות הטעינה הזמינות עבור נהגים
- אפשרות שמירת מקום לטעינה מראש
- אפשרות תשלום והרשאות טעינה דרך האפליקציה
- ממשק נוח ופשוט



₪ 3,490	מחיר מומלץ לצרכן כולל מעמ	 <p>פולסר</p>
₪ 2,983	בניכוי מעמ	
-	-	
-	-	
₪ 3,756	מחיר מומלץ לצרכן כולל מעמ	 <p>קופר</p>
₪ 3,210	בניכוי מעמ	
-	-	
-	-	
₪ 409	מחיר מומלץ לצרכן כולל מעמ	<p>מתאם sim לקפר</p>
₪ 349	בניכוי מעמ	
-	-	
-	-	

הערות כלליות

- היות ועניין המכס עדין לא סגור, ניתנה הצעת מחיר ללא המכס ועם המכס.
- הצעת המחיר הינה הצעת מחיר לפי כמויות רבעוניות (הזמנת מסגרת ורכישה בפועל)
- עמדות הטעינה כוללות אחריות יצרן ל - 3 שנים.
- סקאלה תממש את האחריות מול היצרן בהתאם לתנאים המפורטים בכתב האחריות (עמידה בתנאי אחריות המוצר, באחריות היצרן)
- הבעלות על עמדות הטעינה תהיה של הספק עד קבלת תשלום מלא ותעבור מהספק ללקוח באופן יחסי בהתאם לקצב פירעון התשלומים.
- המחיר כולל אספקת העמדות למחסני הלקוח
- המחיר לא כולל מע"מ
- תנאי תשלום - לעמדה בודדת - מזומן (העברה בנקאית או כרטיס אשראי) לכמות - 30% מקדמה והיתרה ביום ההספקה.
- ט.ל.ח